

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران

ITCA of IRAN

Int'l. Transport Companies Association of IRAN

تاسیس ۱۳۴۸ • Since 1969



Encl.: ندارد No.: ۱۸۰/۱/۱۰۷۰۶ Date: ۱۳۹۸/۱۲/۷ تاریخ: شماره:

بسمه تعالی

«نمابر فوری»

بخشنامه

شرکت محترم حمل و نقل بین المللی (عضو و غیر عضو)

موضوع: ابلاغ دستورالعمل گندزدائی خودروها برای مقابله با کرونا ویروس

با تقدیم درود و احترام،

تصویر نامه شماره ۶۵۴۷۹/ص/۱۳۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۶ معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی

منضم به دستورالعمل گندزدائی خودروها و راههای پیشگیری و مقابله از ابتلا به کرونا ویروس برای استحضار

و اجرا در سامانه انجمن بارگذاری شده است. /ر

با تقدیم احترام

دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران

زنوزی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
شماره: ۱۳۹۸/س/۶۵۲۲۱
پوسته: ناره

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پانجمان ششمین سال تأسیس دانشگاه



جناب آقای مهندس لوروزی
مدیر کل محترم راهسازی و حمل و نقل جاده ای استان تهران
موضوع: ابلاغ دستورالعمل کورونابروس جدید (نسخه پیم ۱۳۹۸)
سلام علیکم

با احترام، همانگونه که استحضار دارید یکی از راههای پیشگیری از بیماریهای واگیر در اماکن تجاری
بویژه اتوبوس ها، تاکسی ها، مترو ها و کلیه وسایط نقلیه عمومی، افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی
در زمینه راههای انتقال و انتشار بیماری، روشهای پیشگیری و کنترل بیماری می باشد. در این
رأسنا و به منظور کاهش ابتلا به بیماریهای حاد تنفسی، خواشمند است دستور فرمایید با توجه به
ابلاغ دستورالعمل کورونابروس (پوسته می باشد)، نسبت به گذارهایی خودروها و همچنین پیشگیری
موارد مطابق دستورالعمل پیوسته، سرعته اقدامات لازم را مبذول نمایند. ۱۸/



سازمان راهسازی، حمل و نقل و جاده ای
پیوسته اداره کل راهسازی و حمل و نقل جاده ای استان تهران
شماره: ۶۸۸۲۹
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶

تهران، تاسع آبان ماه ۱۳۹۸
گرس سایت : <http://haath.sbmu.ac.ir>

FROM :

FAX NO. :

Feb. 26 2007 11:18AM P3

FROM : SBNU HEALTH

FAX NO. : 66741816 0036 1

25 Feb. 2020 8:52AM P2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز سلامت محیط و کار
راه های پیشگیری و مقابله از ابتلا به کرونا ویروس

بهمین ۱۳۹۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت - مرکز سلامت محیط و کار
دستورالعمل گندزدایی خودروها

- ۱- رعایت مسایل بهداشت فردی شامل:
 - پرهیز از دست دادن با یکدیگر به دلیل مسایل بهداشتی و یا استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن و شستن مرتب دست ها با آب و صابون.
 - استفاده از شوینده های پا پایه الکلی بدون نیاز به آب توصیه می شود.
- ۲- استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و در صورت امکان پنجره های خودرو در صیقل و ملصق.
- ۳- زمان نظافت و گندزدایی خودروها:
 - ۱-۲- در پایان هر شیفت کاری
 - ۲-۲- در میانه شیفت

۱- دستورالعمل گندزدایی:

- نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل: میله های آلی و عمودی، دستگیره ها، پشلی جینلها و فرمان رسایل حمل و نقل عمومی با کمک مواد شوینده و سپس توسط آب زایل 1% و دیگر مواد ضدعفونی کننده مورد تایید وزارت بهداشت با کمک دستمال تمیز دیگری گندزدایی انجام می گیرد.
- ۱-۴- هنگام گندزدایی و نظافت، خودرو باید خالی از سرنشین بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.
 - ۲-۲- در مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختلاطی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد.
 - ۳-۲- سطوح گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کاریابی محلول پس از گذشت 24 ساعت کاهش میابد)
 - ۴-۲- گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
 - ۵-۴- فرد/افراد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظافت باید از ماسک، دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی آب زایل استفاده نمایند.
- لازم است در حین کار با ترکیبات گندزدایی پایه کلره از جریان مناسب هوا در محل گندزدایی استفاده کرد تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نگردد.
 - در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی لازم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و با کارتریج مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود.
 - در حین کاربرد مواد شیمیایی لازم است از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی اسیدی استفاده شود.
 - ماده مناسب برای گندزدایی (په پایه آب، الکل و یا آمینوکلریت سدیم درصد 1 و دیگر مواد ضدعفونی کننده مورد تایید وزارت بهداشت در نظر گرفته می شود. برای تهیه این خلط از مواد گندزدا لازم است یک واحد (آب زایل) ماده سفیدکننده تجارتنی با خلطت 5% را به 4 واحد آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحا پلاستیکی اضافه نمود. بادآور می شود محلولی که به این ترتیب محیا می شود لازم است در ظرف درب بسته ای نگهداری شده و حداکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن برای عملیات گندزدایی 24 ساعت در نظر گرفته شده است. به جهت افزایش کارآمدی ماده گندزدایی درست شده، تازه مصرف کردن آن در اولویت می باشد.
- ۶-۲- برای نظافت سطوح در خودروها لازم است 2 دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه

شیفت و انتهای آن (دستمال ها حتماً شسته و گندزدايي شوند تا براي نوبت بعدي استفاده آماده گردند.

- جهت زدودن و کاهش بارآلودگي سطوح از عامل بيما ريزه، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوينده نظافت مي گردند.

- گندزدائي توسط دستمالی که توسط محلول گندزدا تهیه شده مرطوب و خیس شده، برای سطوح انجام می شود، در این قسمت دستمال در سطل یا تریلی که محلول محلول گندزدا است، غوطه ور شده پس از زدودن و زدودن محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای آنها وجود دارد گذاشته می شود.
- لازم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میله ها، دستگیره ها، پشتی صندلی و لوزمان و ...) به مواد گندزدا بصورت خود بخودی خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگری ممانعت بعمل آید (مهم)

- مدت حدود 10 دقیقه ای ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیشرو بینی می شود.
- لازم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد.
- دستمال ها و وسایلی که برای نظافت خودروها استفاده می شود باید از وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی بکار می رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترکاً استفاده نگردند.

۷-۲- محل نگهداری مواد شوينده و گندزدا لباس و وسایل حفاظتی مربوطه در مقصد و مبدأ خودرو پیش بینی شده فروسای مربوطه موظف به تامین نیازهای مرتبط با این فعالیت ها در خطوط می باشند.

۷-۳-۲- لازم است در محل ابتدا و انتهای محل نگهداری مواد شوييدنی، چاره ای که برای ارایه مشکل بر حداقل موارد ذیل باشد نیک جهت دستکش یکبار مصرف ساده چرم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحات، ماده شوينده نظیر سابون و ترجیحاً سابون مایع یا صابون با پایه الکلی بدون نیاز به شستشو با آب چهار عدد گاز استریل.

یک رول پانده، یک پداس سوختگی، یک عدد تیچن، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم.

۷-۴- برای حفظ و مراقبت از سلامت پرسنل شاغل در سامانه ها، نکات ذیل در نظر گرفته شود:

- در صورت بروز هرگونه علائم شبیه سرماخوردگی های فصلی در پرسنل سامانه های حمل و نقل مانند تب بالای 38 درجه سانسوریس، سرفه و گلو درد و تبایر علائم تنفسی و تکی کفاس پلایفاست از ادامه کار خودداری نموده و به مراکز بهداشتی درمانی/پزشک معتمد دستگاه مربوطه جهت طی دوره درمان و مراقبت های لازم مراجعه نماید.

- شروع بکار افراد فوق الذکر فقط با ارائه گواهی سلامت و تأیید مرکز بهداشتی درمانی/پزشک معتمد دستگاه مربوطه امکان پذیر خواهد بود. لازم است هماهنگی های لازم با کارفرما در طول مدت غیبت از کار ضمن فراهم شده و جایگزینی برای وی تا انتهای دوره درمان پیش بینی شود، در این شرایط می بایست حقوق و مزایای کامل فرد بیمار طبق مقررات سازمانی پرداخت و امنیت شغلی فرد در زمان ترک خدمت حفظ گردد.

۶- تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا و ویروس کلیه خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سطوح آلودگی در خودروها شوند.

۷- نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات لازم در جهت مقابله با شیوع کرونا و ویروس در محل سامانه های حمل و نقل ضروری است.

۸- لازم است در کلیه سامانه های حمل و نقل، سطل های درب دار پدالی پیش بینی نمود و کلیه مسافریین و گیرندگان خدمات در این مکان ها موظف به امحاء دستمال های کاغذی مصرف شده در این محل ها می باشند.

۹- ضروری کلیه سامانه های مسافری بطور سکر تمام اماکن عمومی، نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی، بوفه رستوران و دیگر مراکز عمومی و تهیه و توزیع مواد غذایی مطابق دستورالعمل شستشو و ضد عفونی کردن.

FROM :

FAX NO. :

Feb. 26 2007 11:19AM P6

FROM : SRMJ HEALTH

FAX NO. : 66741016 0036 1

25 Feb. 2020 8:54AM P4

تخلیه این سفارز زباله توسط افراد موظف، نظافت در پیش مرهونه بوده، تخلیه سفارز زباله در کیسه های پلاستیکی محکم در آلتز هر شیفت صورت گرفته و وسایل طبق مقررات پیش گفت نظافت و گندزایش انجام گردد.

صحت انجام مراحل و فعالیت های کنترل و مراقبت محیطی سامانه های حمل و نقل بر عهده روسای سازمان تابعه بوده و به جهت شرایط ویژه و خطر شیوع بیماری کرونا ویروس کلیه مراحل ارائه شده در این دستورالعمل تا رفع بحران و استقرار شرایط عادی برای کلیه دستگاه های اجرایی و خدماتی لازم الاجرا می باشد.